

連接座

主要機能與特色

- 用於電空變換器(HVP、HVPN 及 P-UNIT系列)的連接座使用的空壓供氣集管
- 連接到每個電空變換器隨附的插座
- 空壓氣體可以同時供給一個或多個電空變換器

型號: MB-[1][2]

訂購時指定事項

- 訂購代碼: MB-[1][2]
請參考下面 [1] ~ [2] 項說明, 並指定各項代碼。
(例如: MB-16/P83)

[1] 安裝台數

- 01: 1台 (HVP 或 HVPN)
- P1: 1台 (P-UNIT)
- 08: 8台 (P-UNIT使用時, 安裝台數 4台)
- 16: 16台 (P-UNIT使用時, 安裝台數 8台)

[2] 選項

空壓連接口

- 空白: Rc 1/4 (MB-01/-P1) 或 Rc 3/8 (MB-08/-16)
- /P7: 1/4" NPT 接頭 (MB-01/-P1)
- /P83: 3/8" NPT 接頭 (MB-08/-16)

一般規格

材質

- 歧管: 鋁擠型件
- 表面處理: 陽極處理
- 墊圈: 丁腈橡膠(NBR)


安裝規格

重量 (不含接頭)


- MB-01: 150g (0.33lb)
- MB-P1: 250g (0.55lb)
- MB-08: 1.4kg (3.1lb)
- MB-16: 2.7kg (6.0lb)

外型尺寸圖 單位: mm (inch)


•MB-01




•MB-P1



•MB-08




•MB-16




安裝尺寸圖 單位: mm (inch)


■ MB-01



■ MB-P1



■ MB-08, MB-16



	MB-08	MB-16
A	225 (8.86)	428 (16.85)
B	215 (8.46)	418 (16.46)

[] 表示 NPT 接頭所需的空間



規格如有更改，恕不另行通知。